COMPUTO METRICO

OGGETTO: C - Realizzazione nuove cappelle private - Fornitura e posa pavimenti e rivestimenti
Cimitero comunale di Sterpeto

COMMITTENTE: Sistema S.r.l.

Data, 15/12/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SpCat 1)								
1 / 1 TOS22/ 1_01.E02.00 9.001 30/11/2022	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari pavimento	1,00	210,00			210,00		
	SOMMANO m²					210,00	22,86	4'800,60
2 / 2 TOS22/ 1_01.E03.01 8.001 15/12/2022	Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni fino a 40x20 cm balze, cimase, ecc. rivestimenti in marmo	1,00 1,00	625,00 265,00			625,00 265,00		
	SOMMANO m²					890,00	33,51	29'823,90
3 / 3 TOS22/ 1_PR.P05.00 6.007 30/11/2022	Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm pavimento in mattonelle 30 x 60 cm	1,00	210,00			210,00		
	SOMMANO m²					210,00	64,08	13'456,80
4 / 4 TOS22/ 1_PR.P05.01 0.007 30/11/2022	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre pe ... iture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm balza esterna 60 x 40 cm cimasa copertura rivestimento pareti interne soglia ingresso	1,00 1,00 1,00 1,00	115,00 145,00 350,00 15,00			115,00 145,00 350,00 15,00		
	SOMMANO m²					625,00	64,08	40'050,00
5 / 5 TOS22/ 1_PR.P05.01 0.003 15/12/2022	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre pe ... , le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Botticino, spessore 2 cm rivestimento loculi rivestimento altare	1,00 1,00	210,00 55,00			210,00 55,00		
	SOMMANO m²					265,00	76,08	20'161,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							108'292,50
	T O T A L E euro							108'292,50
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
A R I P O R T A R E								