

**SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA  
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI TECNICI  
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO PRESSO SISTEMA  
S.R.L DI CUI UN POSTO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE  
PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VERBALE DEL 17 NOVEMBRE 2023**

Oggi, 17 novembre 2023 alle ore 09:00, presso la sede societaria in Via Monte Rosa, 12 a Grosseto, alla presenza dei sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema; Fabrizio Billi – Responsabile settore Manutenzioni – Tamara Fattorini – Responsabile ufficio Personale, si è proceduto alla effettuazione dei colloqui dei candidati ammessi.

In prima istanza la Commissione ha stabilito di definire le domande da richiedere ai candidati, nello specifico i commissari hanno predisposto un elenco di n° 48 domande (Allegato 1).

La Commissione stabilisce di formulare n° 4 domande per singolo candidato, attingendo in maniera casuale dall'elenco di cui sopra. In caso di risposta positiva per singola domanda verranno attribuiti n° 5 punti; per cui in caso di n°4 risposte positive sarà attribuito il punteggio massimo di n°20 punti. In caso di risposta palesemente negativa non sarà attribuito alcun punteggio; infine, laddove emerga, una risposta incompleta o parzialmente corretta sarà attribuito un punteggio intermedio.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio è il seguente:

Arcoria Marco
Barabesi Morando
Belli Roberto
Bellucci Matteo
Bocchi Nicola
Bonfiglioli Claudio
Inserra Raffaello
Lenzi Luca
Macerola Massimo
Montefalchesi Diego
Rongione Alessandro
Sanchini Andrea
Tognozzi Daniele

Alle ore 09:30 la commissione inizia i colloqui con i candidati.

La commissione accerta prima di ogni colloquio l'identità dei singoli candidati.

Di seguito riportiamo l'elenco dei colloqui effettuati con il riferimento delle domande poste dalla Commissione ed i punteggi ottenuti dai candidati:

NOME	COGNOME	N. DOMANDA E PUNTEGGIO OTTENUTO								
		n. domanda	punti	n. domanda	punti	n. domanda	punti	n. domanda	punti	Punteggio prova orale
Marco	Arcoria	10	5	27	5	46	5	45	5	20
Morando	Barabesi	6	4.5	14	4	22	5	33	4	17.5
Roberto	Belli	16	5	8	5	43	2	48	5	17
Matteo	Bellucci	1	4	2	5	34	5	38	5	19
Nicola	Bocchi	9	5	13	5	38	5	46	5	20
Claudio	Bonfiglioli	9	4	14	4	31	4	38	4	16
Massimo	Macerola	5	5	17	5	23	4	33	4	18
Diego	Montefalchesi	18	4	20	5	6	4	42	3.5	16.5
Alessandro	Rongione	4	5	20	5	6	4	44	5	19
Andrea	Sanchini	2	5	22	5	24	5	47	5	20

\*Non si sono presentati al colloquio i sig.ri Inserra Raffaello, Lenzi Luca e Tognozzi Daniele

Al termine dei colloqui la commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli di tutti i candidati secondo quanto previsto dall'avviso.

La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale così ripartiti:

#### Valutazione dei titoli (massimo 3 punti)

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli la Commissione ha stabilito di assegnare il punteggio con le seguenti modalità:

- diploma di scuola media inferiore punti 1;
- qualifica triennale punti 2;
- diploma di scuola media superiore punti 3;

#### Valutazione dell'esperienza lavorativa (massimo 7 punti)

In tale valutazione si è tenuto conto delle esperienze pregresse in piccole manutenzioni stradali, del verde, edili, dell'esperienze nell'uso e manutenzione dei mezzi d'opera.

Di seguito la Commissione ha analizzato le domande presentate ed ha attribuito i seguenti punteggi, secondo le modalità sopraesposte:

NOMINATIVO	TITOLI	ESPERIENZA	TOTALE
Arcoria Marco	3	6	9
Barabesi Morando	2	7	9

Belli Roberto	1	4	<b>5</b>
Bellucci Matteo	1	4	<b>5</b>
Bocchi Nicola	2	5	<b>7</b>
Bonfiglioli Claudio	3	7	<b>10</b>
Macerola Massimo	1	6	<b>7</b>
Montefalchesi Diego	1	6	<b>7</b>
Rongione Alessandro	1	3	<b>4</b>
Sanchini Andrea	1	5	<b>6</b>

Riportiamo di seguito la votazione complessiva riportata da ogni candidato e la graduatoria finale:

NOMINATIVO	TITOLI	PROVA ORALE	TOTALE
Arcoria Marco	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
Barabesi Morando	<b>9</b>	<b>17.5</b>	<b>26.5</b>
Belli Roberto	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
Bellucci Matteo	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
Bocchi Nicola	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
Bonfiglioli Claudio	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
Macerola Massimo	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
Montefalchesi Diego	<b>7</b>	<b>16.5</b>	<b>23.5</b>
Rongione Alessandro	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
Sanchini Andrea	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>

Graduatoria finale:

N.	NOMINATIVO	PUNTEGGIO FINALE
1	Arcoria Marco	<b>29</b>
2	Bocchi Nicola	<b>27</b>
3	Barabesi Morando	<b>26.5</b>
4	Bonfiglioli Claudio	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>Sanchini Andrea</b>	<b>26</b>
6	Macerola Massimo	<b>25</b>
7	Bellucci Matteo	<b>24</b>
8	Montefalchesi Diego	<b>23.5</b>
9	Rongione Alessandro	<b>23</b>
10	Belli Roberto	<b>22</b>

*\*i candidati indicati in rosso sono quelli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99 art. 18 co. 2*

Alle ore 13,00 la Commissione conclude la valutazione di tutti i candidati e conclude i lavori.

Letto approvato e sottoscritto da:

Direttore Generale ALBERTO PAOLINI (firmato in originale)

Responsabile Settore Manutenzione FABRIZIO BILLI (firmato in originale)

Addetta risorse umane TAMARA FATTORINI (firmato in originale)

## ALLEGATO 1

<b>Sicurezza</b>		
<b>1</b>	Le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro a che legge fanno riferimento.	D.L. 81 del 2008
<b>2</b>	Che funzione svolgono I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che la salute e la sicurezza sul lavoro
<b>3</b>	Letteralmente cosa significa D.P.I.	Dispositivi di protezione individuali
<b>4</b>	Quale è l'unità di misura del rumore	Decibel
<b>5</b>	In quale documento vengono individuati i D.P.I. occorrenti per utilizzare un prodotto chimico	Scheda di sicurezza
<b>6</b>	Elenca i D.P.I. necessari per un intervento di potatura con motosega su PLE	Cuffie- guanti antitaglio- scarpe antinfortunistiche- occhiali protettivi o visiera- tuta antitaglio- Cintura di sicurezza- elmetto
<b>7</b>	Per condurre una macchina operatrice ( escavatore ) avente peso complessivo pari a 5.000 Kg , è necessario essere in possesso dell'attestato ?	No è obbligatorio oltre i 6.000 Kg
<b>8</b>	Quale è il peso massimo consentito in una movimentazione di carichi continuativa.	25 Kg
<b>9</b>	Cosa si intende per infortunio in itinere	Infortunio occorso tra la residenza del lavoratore e il posto di lavoro
<b>10</b>	Quali di queste sostanze non è estinguente : Ossigeno, polvere, acqua e schiuma	Ossigeno
<b>11</b>	Ai sensi del D.L. del 2008 il lavoratore che non utilizza in modo appropriato i D.P.I. messi a disposizione è punibile ?	Con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da 200 a 600 €
<b>Impianti elettrici</b>		
<b>12</b>	Quale è la funzione di un interruttore magnetotermico differenziale	L'interruttore <b>magnetotermico differenziale</b> è un dispositivo di sicurezza con una funzione importantissima: deve interrompere il flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indiretto e si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si presenta un sovraccarico
<b>13</b>	Differenza tra linea monofase e trifase	La monofase è costituita da una fase e neutro e da una tensione di 220 v mentre la trifase è costituita da tre fasi e un neutro dove tra fase e fase ci sono 380 v e tra fase e neutro 220 v.
<b>14</b>	Che funzione ha l'impianto di messa a terra	Ha la funzione di scaricare a terra eventuali tensioni di guasto che si potrebbero verificare sulle carcasse metalliche degli apparecchi elettrici utilizzatori.
<b>15</b>	Che colore hanno il neutro e il cavo di terra	Azzurro e giallo verde
<b>16</b>	Per poter intervenire su di un guasto di natura elettrica quale è la prima cosa di cui ci dobbiamo accertare.	Che il dispositivo da riparare non sia in tensione, cioè scollegato dalla rete elettrica
<b>Impianti idraulici</b>		
<b>17</b>	Quale funzione ha un elettrovalvola in un impianto di irrigazione	Apertura e chiusura automatica di un settore dell'impianto d'irrigazione
<b>18</b>	Fognature: Acque chiare – Acque scure. Differenza	Chiare ( meteoriche ) Scure (bagni e lavandini )
<b>19</b>	Tra i componenti degli impianti idraulici che funzione hanno i miscelatori meccanici	Consentono di mantenere la temperatura del liquido alla temperatura impostata.
<b>20</b>	Cosa significa PN 16 stampato su di una tubazione in polietilene	Valore che indica la pressione massima che la tubazione può sopportare ( a temperatura di 20° se il fluido è acqua)
<b>21</b>	Servono entrambi per sigillare le filettature idrauliche	Canapa e teflon
<b>22</b>	Per quale motivo è consigliato fortemente consigliato sostituire una volta all'anno i rompi getti dei rubinetti e i soffioni delle docce.	Perché sono i posti dove c'è accumulo di calcare e si creano le condizioni per il proliferare della Legionella.
<b>23</b>	Nome del Batterio per cui deve essere eseguito un controllo obbligatorio in una struttura ricettiva con impianto di acqua potabile	Legionella
<b>Manutenzione verde</b>		
<b>24</b>	Cos'è la dendrochirurgia	E' una pratica agronomica che si effettua su

		alberature affette da carie del legno o altre causate da insetti che consiste nell'asportazione manuale delle parti colpite e successiva applicazione di prodotti cicatrizzanti o anticrittogamici.
25	Insetto che trascorre parte del suo ciclo vitale sui Pini nutrendosi degli aghi.	Processionaria
26	Tecnica di taglio erba che ci consente il rilascio sul posto della stessa	Mulching
27	Cosa si intende per riposo vegetativo	Fase di stasi temporanea durante il quale l'organismo vegetale riduce al minimo le sue funzioni biologiche, per il superamento delle stagioni meno favorevoli, normalmente quelle invernali ma in alcuni casi anche quelle estive quando le temperature sono particolarmente elevate.
28	Cos'è l'endoterapia	La somministrazione mediante iniezioni a pressione nel tronco di fitofarmaci che attraverso i canali linfatici arrivano alla chioma
29	Attestato obbligatorio per la distribuzione di un diserbante	Patentino fitosanitario
30	Quercus ilex è il nome scientifico di quale pianta	Leccio
31	Cos'è la sub irrigazione	Tecnica irrigua che consiste nella stesa di tubi forati sotterranei in modo da far arrivare l'acqua direttamente nei pressi dell'apparato radicale
<b>Edilizia</b>		
32	I ponteggi con i cavalletti (caprette) sono ammissibili	Si fino a 200 cm di altezza.
33	A cosa serve il fissativo murale	Creare sulla superficie una sorta di pellicola che rende la parete più recettiva all'assorbimento della pittura. Compattare e rendere più omogenea la vernice sottostante. Bloccare gli sfarinamenti della vecchia pittura.
34	Significato di muratura a faccia/vista	Tipo di muratura ( a mattoni a pietra a blocchi ) che non prevede intonacatura.
35	Piatto e coppo – Marsigliesi – Portoghesi. Di cosa stiamo parlando	Tegole
36	Tufo. Materiale da costruzione di origine ?	Vulcanica
37	Cosa sono i muri portanti	Sono elementi strutturali dell'edificio con il compito di trasferire i carichi alle fondazioni
<b>Segnaletica</b>		
38	Per un cantiere stradale con durata superiore a 7 giorni la segnaletica orizzontale di che colore deve essere.	Gialla
39	La segnaletica orizzontale può essere di colore rosa	Si per gli stalli riservati alle donne in gravidanza
40	Un segnale posto su di un marciapiede che altezza minima deve avere	220 cm
41	Elenca la dotazione minima di segnali per un cantiere stradale	lavori in corso, limite di velocità, freccia direzione obbligatoria birilli
42	Una sopraelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare continuità di quota al marciapiede in corrispondenza di un attraversamento pedonale.	
43	Cos'è un Marker stradale ( occhi di gatto)	Dispositivo retroriflettente per segnaletica orizzontale, utilizzato per aumentare la visibilità della sede stradale, posso essere alimentati anche da pannelli solari
<b>Servizi Funebri</b>		
44	Profondità minima di una fossa per inumazione	200 cm.
45	Differenza tra inumazione e tumulazione	L'Inumazione consiste nel deporre la salma in una bara completamente in legno, posta in terra. La tumulazione è la sepoltura in un loculo di calcestruzzo con bara rivestita internamente in zinco
46	I resti mortali non reclamati dalle famiglie dove vanno obbligatoriamente collocati	Ossario comune
47	Funzione di della valvola che viene apposta su di una cassa di zinco per la tumulazione di una salma.	Eliminazione e depurazione dei gas da decomposizione che si formano all'interno di una cassa di zinco onde evitare danneggiamenti della stessa per eccessiva pressione.



**SISTEMA**  
Servizi Pubblici Città di Grosseto

Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto  
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto  
Codice fiscale e partita iva 01305350538  
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910  
[www.sistemagrosseto.com](http://www.sistemagrosseto.com) [info@sistemagrosseto.com](mailto:info@sistemagrosseto.com)

---

<b>48</b>	Chi rilascia l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.	Il comune
-----------	--	-----------